

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

PARTIE I

Automatismes (5 points)

Sans calculatrice

Durée : 20 minutes

	Énoncé	Réponse												
1)	Multiplier un prix par 0,8 c'est le diminuer	de %												
2)	Après une augmentation de 10 %, le prix d'un article baisse de 20 %. Quel taux d'évolution globale a subi le prix de cet article ?													
3)	La population d'une ville est de 1000 habitants. Tous les ans elle baisse de 10 %. Quel est le nombre d'habitants de cette ville au bout de 2 ans ?													
4)	Après une hausse de 30 %, un produit coûte 195 euros. Quel était le prix de ce produit avant la hausse ?													
5)	Le taux réciproque d'une hausse de 100 % est une baisse de :													
6)	<p>Le dirigeant d'une entreprise étudie l'évolution de son chiffre d'affaires sur plusieurs années. Il dispose des indices entre 2015 et 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Année</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indice</td> <td>100</td> <td>102</td> <td>105</td> <td>104</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table> <p>Quelle est l'évolution, en pourcentage, du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2015 et 2019 ?</p>	Année	2015	2016	2017	2018	2019	Indice	100	102	105	104	106	
Année	2015	2016	2017	2018	2019									
Indice	100	102	105	104	106									
7)	Résoudre dans R l'équation $x^2 = 9$													
8)	Résoudre dans R l'équation $3x - 2 = 10$													
9)	Résoudre dans R l'inéquation $-2x + 3 < 5$													
10)	Compléter le tableau de signes de $-2x + 8$	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>...</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$-2x + 8$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	x	$-\infty$...	$+\infty$	$-2x + 8$							
x	$-\infty$...	$+\infty$											
$-2x + 8$														





On souhaite déterminer au bout de combien de temps le taux d'alcool pur de Mickaël sera suffisamment redescendu au taux légal pour qu'il puisse conduire en toute sécurité, sachant qu'en moyenne un homme élimine l'alcool au rythme de 0,1 g/L par heure.

Pour cela, on modélise par une suite T le taux d'alcool pur en g/L de Mickaël en fonction du nombre d'heures après minuit où $T(n)$ désigne le taux d'alcool pur en g/L de Mickaël n heures après minuit.

2. Calculer $T(1)$.
3. Quelle est la nature de la suite T ? Justifier.
4. À partir de quelle heure Mickaël peut-il conduire sa voiture en toute sécurité ?

La question suivante est à traiter à l'aide d'un ordinateur et de Python.

5. Mickaël est un passionné d'informatique. Il souhaite créer une petite application pour smartphone qui ressemblerait à un éthylotest. Pour cela, il rédige un programme en Python.
Le programme traite le cas des hommes.

Ouvrir le fichier MATHS-T112A1011.py puis compléter le programme.

Exercice 3 : (5 points)

Un sculpteur fabrique entre 2 et 20 statuettes métalliques décoratives par jour.

Le coût journalier de production de x statuettes est donné par :

$$C(x) = x^2 - 4x + 80 \text{ pour } 2 \leq x \leq 20.$$

Le prix de vente unitaire d'une statuette est de 20 €.

1. Quel est le coût journalier de production de 10 statuettes ?
2. La recette journalière, en fonction du nombre x de statuettes vendues, est $R(x) = 20x$. On rappelle que le résultat journalier est la différence entre la recette journalière et le coût journalier de production.
 - a. Justifier que le résultat journalier réalisé avec la production et la vente de x statuettes est $B(x) = -x^2 + 24x - 80$.
 - b. Sachant que $B(4) = B(20) = 0$, donner une factorisation de $B(x)$.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

3. a. Dresser le tableau de signes de $B(x)$.
- b. Le sculpteur réalise-t-il toujours des bénéfices ? Justifier.

Exercice 4 : (5 points)

Des études statistiques ont montré que, dans une concession automobile, la probabilité qu'un client reçu par un commercial achète un véhicule neuf est égale à 0,1. On note S l'événement : « Le client achète un véhicule neuf ». On a donc $P(S) = 0,1$. On admet que les décisions d'achat des clients sont indépendantes les unes des autres.

Un commercial reçoit trois clients.

1. Représenter cette situation par un arbre de probabilités.
2. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de véhicules neufs vendus par le commercial suite à la visite de ces trois clients. Donner la loi de probabilité de X sous forme d'un tableau.
3. Déterminer la probabilité de l'événement : « Le commercial vend au moins un véhicule neuf. »
4. a. Déterminer l'espérance de X , arrondie au dixième.
- b. On considère qu'en moyenne le commercial reçoit trois clients par jour.

Estimer le nombre moyen de véhicules vendus par le commercial sur une période de 30 jours.