



Exercice 1 (5 points)

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.

Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

L'équation $2x^2 - 8x + 6 = 0$ admet deux solutions. Leur somme S et leur produit P sont :

- | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| A) | B) | C) | D) |
| $S = -8$
$P = 6$ | $S = -4$
$P = 3$ | $S = 4$
$P = 3$ | $S = 3$
$P = -4$ |

Question 2

α est un nombre réel tel que $\sin(\alpha) = 0,5$. On a alors :

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| A) | B) | C) | D) |
| $\sin(\pi - \alpha) = 0,5$ | $\sin(\pi - \alpha) = -0,5$ | $\sin(\pi - \alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\sin(\pi - \alpha) = \frac{\pi}{6}$ |

Question 3

Dans un repère orthonormé du plan, on considère le cercle d'équation :

$$(x - 3)^2 + (y + 0,5)^2 = \frac{25}{4}$$

On peut affirmer que :

A) ce cercle a un rayon de 6,25.	B) ce cercle passe par le point R(5 ; -2).	C) le centre de ce cercle a pour coordonnées (-3 ; 0,5)	D) aucune des réponses A), B) ou C) n'est correcte.
--	--	---	--



Exercice 2 (5 points)

Une entreprise fabrique des jeux en bois. Avant sa commercialisation, chaque jeu est soumis à deux contrôles : un contrôle de peinture et un contrôle de solidité.

Après un très grand nombre de vérifications, on constate que :


- 8 % des jeux ont un défaut de peinture,
- parmi les jeux qui n'ont pas de défaut de peinture, 5 % ont un défaut de solidité,
- 2 % des jeux présentent les deux défauts.

On choisit au hasard un jeu parmi ceux fabriqués par l'entreprise. On note :

- T l'événement : « le jeu a un défaut de peinture. »
- S l'événement : « le jeu a un défaut de solidité. »

1. Démontrer que $P_T(S) = 0,25$.

2. Recopier et compléter l'arbre pondéré de probabilité ci-dessous traduisant les données de l'énoncé.



Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat : N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le : / /



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

3. Démontrer que la probabilité que le jeu choisi au hasard n'ait pas de défaut de solidité est égale 0,934.

4. Les jeux qui présentent un défaut de solidité sont détruits. Dans cette question, on leur attribuera un prix de vente de 0 €.

Les jeux ne présentant aucun défaut sont vendus 14 € chacun.

Les autres jeux sont vendus 9 € chacun.

On note X la variable aléatoire qui donne le prix de vente, en euros, d'un jeu.

a. Recopier et compléter le tableau ci-dessous donnant, pour chaque valeur x_i de X , la probabilité de l'événement $\{X = x_i\}$.

x_i	0	9	14
$P(X = x_i)$			

b. Quel est le prix de vente moyen d'un jeu fabriqué par cette entreprise ?

On arrondira le résultat au centime d'euro.



Exercice 3 (5 points)

L'évolution d'une population de bactéries dépend de l'environnement dans lequel ces bactéries sont placées. Cette population peut être modélisée par la suite (P_n) définie, pour tout entier naturel n , par : $P_{n+1} = (1 + \alpha)P_n + \beta$, où α et β sont des paramètres liés à l'environnement, notamment à la température et à l'humidité.

P_n modélise alors le nombre de bactéries, en milliers, qui composent cette population n jours après les avoir introduites dans un certain environnement.

1. Une population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un environnement pour lequel $\alpha = 0,2$ et $\beta = 70$.
 - a. Combien y a-t-il de bactéries dans cet environnement au bout de deux jours ?
 - b. Recopier et compléter le programme suivant, écrit en langage Python, pour que la fonction `Nombrebacteries` renvoie le nombre de bactéries présentes dans cet environnement au bout de N jours.

```
def Nombrebacteries(N):  
    P=500  
    for i in range (0,N):  
        P=...  
    return ...
```

2. Une autre population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un nouvel environnement. On constate que le nombre de bactéries de cette population augmente de 9 % par jour.
 - a. Déterminer les valeurs des paramètres α et β pour cet environnement.
 - b. Quelle est, dans ce cas, la nature de la suite (P_n) ?
 - c. Justifier qu'après 9 jours dans cet environnement, le nombre de bactéries de cette a doublé.

