




3. Voici la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $[-5 ; 4]$:



Répondre aux questions 3.a), 3.b), 3.c) et 3.d) avec la précision permise par le graphique :

	a) Déterminer $f(-3)$.	
	b) Déterminer le nombre d'antécédents de 1 par la fonction f .	
	c) Étudier le signe de f sur $[-5 ; 4]$.	
	d) Déterminer l'entier le plus proche du nombre dérivé $f'(3)$.	
4.	Déterminer le taux d'évolution correspondant à une hausse de 40 % suivie d'une hausse de 20 % ?	
5.	Une voiture coûte 12 000 € hors taxes et le taux de la TVA est de 20 %. Quel est le prix TTC, en euro, de cette voiture ?	
6.	Résoudre dans \mathbb{R} l'inéquation : $-4x + 7 \leq -2x$.	
7.	Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $3x^2 + 7 = 13$.	

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

PARTIE II

La calculatrice est autorisée selon la réglementation en vigueur.

Cette partie est composée de trois exercices indépendants.

Exercice 2 (5 points)

Un site internet de vente de produits multimédias propose une vente exceptionnelle d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes. Deux tiers des articles sont fabriqués en France, le reste est fabriqué à l'étranger.

On choisit au hasard un des articles en vente sur ce site.

On note les événements suivants :

F : « l'article est fabriqué en France »


E : « l'article est fabriqué à l'étranger »

O : « l'article est un ordinateur »

S : « l'article est un smartphone »

T : « l'article est une tablette »

L'arbre pondéré ci-dessous modélise cette situation :



1. Donner la valeur de $P_F(O)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Recopier et compléter l'arbre sur votre copie.



3. Calculer la probabilité que l'article soit un ordinateur fabriqué en France.
4. Calculer la probabilité que l'article soit une tablette.
5. Les événements F et T sont-ils indépendants ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction dérivable et définie sur l'intervalle $[0,1 ; 9]$ par : $f(x) = 5 + x + \frac{9}{x}$.

On note f' la fonction dérivée de f .

1. Calculer, pour tout réel x de $[0,1 ; 9]$, le nombre dérivé $f'(x)$.
2. Montrer que pour tout réel x de $[0,1 ; 9]$, $f'(x)$ est égal à $\frac{(x+3)(x-3)}{x^2}$.
3. Justifier que pour tout réel x de $[0,1 ; 9]$, le signe de $f'(x)$ est le même que le signe de $x - 3$.
4. En déduire les variations de f sur $[0,1 ; 9]$.
5. Voici une proposition :
« Pour tout réel x de $[0,1 ; 9]$, on a : $f(x) \geq 10$. »

Cette proposition est-elle vraie ? Vous justifierez votre réponse.

