





Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :

N° d'inscription :



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Né(e) le :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

1.1

## PARTIE I

**AUTOMATISMES**


**Sans calculatrice**

**Durée : 20 minutes**

### EXERCICE 1 (5 POINTS)


Pour chaque énoncé, indiquer la réponse dans la case correspondante. Aucune justification n'est demandée.

	Énoncé	Réponse						
1)	Donner la fraction irréductible égale à $\frac{4}{7} \times \frac{7}{16} - \frac{1}{8}$ .							
2)	Écrire sous la forme d'une seule puissance de 5 : $\frac{5^7 \times (5^{-1})^2 \times 25}{5^4}$							
3)	Le prix d'un article subit une baisse de 10% puis une hausse de 20%. Calculer le taux d'évolution global de ce prix							
4)	On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 3x + 1.$ On note $f'$ la fonction dérivée de la fonction $f$ . Déterminer $f'(x)$ .							
5)	On injecte à un patient une dose de 4 mL d'un médicament. La quantité de ce médicament présente dans le sang diminue de 15 % toutes les heures. Préciser la nature de la suite modélisant cette situation et donner sa raison.							
6)	On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = -2(x - 1)(x + 4).$ Compléter le tableau de signes de la fonction $f$ sur $\mathbf{R}$ .	<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td> <td><math>-\infty</math></td> <td><math>+\infty</math></td> </tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	$x$	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$		
$x$	$-\infty$	$+\infty$						
$f(x)$								



On considère la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-2 ; 3,5]$  dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

La tangente (T) à la courbe  $C_f$  au point A d'abscisse  $-1$  est également tracée. Elle passe par le point de coordonnées  $(0 ; 2,5)$ .



Répondre aux questions 7) à 10) avec la précision permise par le graphique.

	Énoncé	Réponse
7)	Donner l'image de 2 par la fonction $f$ .	
8)	Résoudre sur l'intervalle $[-2 ; 3,5]$ l'équation $f(x) = 1$ .	
9)	Résoudre sur l'intervalle $[-2 ; 3,5]$ l'inéquation $f(x) < 0$ .	
10)	Déterminer $f'(-1)$ .	

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :  N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le :  /  /



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1.1

## PARTIE II

*Calculatrice autorisée selon la réglementation en vigueur*

*Cette partie est composée de trois exercices indépendants.*

### EXERCICE 2 (5 POINTS)

En fin d'année 2018, on comptait en France métropolitaine 75,6 millions de cartes SIM en service (carte électronique permettant d'utiliser un réseau de téléphonie mobile avec un téléphone mobile).

On suppose qu'à partir de l'année 2019 le nombre de cartes SIM en service augmente chaque semestre de 1,5%.

On modélise le nombre de carte SIM en service à l'aide d'une suite  $(u_n)$ . On pose  $u_0 = 75,6$  et pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n$  représente le nombre de cartes SIM en service, exprimé en millions, à la fin du  $n$ -ième semestre à partir de l'année 2019.

Ainsi  $u_1$  représente le nombre de cartes SIM en service à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2019, c'est-à-dire fin juin 2019.

1. Calculer  $u_1$ .
2. Justifier que  $(u_n)$  est une suite géométrique et préciser sa raison.
3. Pour tout entier naturel  $n$ , exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Calculer le nombre de cartes SIM en service fin décembre 2021. Donner l'arrondi au million près.
5. L'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) souhaite connaître l'année à partir de laquelle le nombre de cartes SIM en service dépassera les 85 millions.  
Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'à la fin de son exécution la variable  $n$  contienne le nombre de semestres pour atteindre le seuil des 85 millions de cartes SIM en service.

```

1  u=75.6
2  n=0
3  while ..... :
4      u=1.015*u
5      n=n+1

```



### EXERCICE 3 (5 POINTS)

La téléconsultation consiste à réaliser des consultations à distance avec un médecin, par opposition aux consultations classiques, réalisées dans un cabinet médical.

Une enquête concernant ces téléconsultations a été réalisée dans une grande ville.

Les résultats sont les suivants :

- 25 % des personnes interrogées ont moins de 25 ans. Parmi ces personnes, 60 % préfèrent une téléconsultation.
- 35 % des personnes interrogées ont entre 25 et 50 ans. Parmi ces personnes, 50 % préfèrent une téléconsultation.
- Le reste des personnes interrogées ont plus de 50 ans. Parmi ces personnes, 20 % préfèrent une téléconsultation.

On choisit au hasard une personne interrogée. On considère les événements suivants :

$J$  : « La personne interrogée a moins de 25 ans »

$M$  : « La personne interrogée a entre 25 et 50 ans »

$S$  : « La personne interrogée a plus de 50 ans »

$V$  : « La personne interrogée préfère une téléconsultation »

L'événement contraire de  $V$  est noté  $\bar{V}$ .

1. À partir de ces informations, calculer :
  - la probabilité de l'événement  $S$ , notée  $P(S)$  ;
  - la probabilité que la personne interrogée préfère une consultation classique sachant qu'elle a entre 25 et 50 ans.

2. Reproduire et compléter l'arbre ci-dessous :

